



IZOLACJA TERMICZNA
 --- STYROPAN (wg opisu warstw)
 --- BETA MINERALNA (wg opisu warstw)
 --- STYRA FIR (wg opisu warstw)

LEGENDA PRÓŻ.
 --- Ściana/strop oddzielenia pożarowego REI120
 --- Ściana/strop wydzielenia pożarowego (R)E60
 --- Ściana/strop o odporności ogniowej (R)E30
 --- Ściana o odporności ogniowej (R)E30

Dla elementów budowlanych, które są elementami konstrukcyjnymi (nieistotnymi) wymagana jest dodatkowa notacja (R).

- UWAGI OGÓLNE:**
1. WYMAGANY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. PODSTAWA REALIZACJI OBJEKTU JEST ZATWIERDZONY PROJEKT BUDOWLANY I ODPowiednie BRANŻOWE PROJEKTY WYKONAWCZE.
 3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE Zgodnie z ZAGADANIAMI SZUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
 4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ WYKONYWANE WEDŁUG TECHNOLOGII OKREŚLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.
 5. OPISY TECHNICZNE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
 6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MUSZĄ ODPowIADAĆ NORMOM BEZPIECZYSTWA P.POŻ. BHP, POSIADAĆ ATYSTY / APROBATY TECHNICZNE.
 7. WYKONYWANIE WĘWNETRZ POMIESZCZEN BEZ WZGŁĘDNIENIA TYNKOW.
 8. POWIERZCHNIE WĘWNETRZ POMIESZCZEN PODANE Z TYNKAMI.
 9. WEGARKI OKIEN I DRZWI DOCIĄGĄC MIN. 3 CM STYROPANU.
 10. WYSOKOŚĆ PRAPERTU W POKOJACH I KUCHNIACH MIESZKAN. - 87 CM.
 11. ZASTOSOWAĆ KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60.

12. W POKOJACH I SYPIALNIACH ZALECA SIĘ WYKONAĆ WYHLUSZENIE MUROWANYCH SZCZYTÓW STOSUJĄC RURY SPUSZTOWE NISKOSUMOWE ORAZ IZOLACJĘ NP: AnnaComfort AB ALU (z klasą reakcji na ogień B-s1, d0).
13. DOŚCIE NA DACH Z KŁATKI SCHODOWEJ/DRABINA SZER. MIN. 50 CM (ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI MAKS. 30 CM, CZŁ. GÓR SZCZYF. MIN. 15 CM). OBRĘB OCHRONNA O ROZSTAWIE: 80 CM, PRĘTY PIONOWE O ROZSTAWIE MAKS. 30 CM OD 3 M NAD POZIOMYM PODŁOGI.
14. NA WIERZCHU KOMINA UŻYĆ IZOLACJĘ Z POPY ASFALTOWEJ, A NASTĘPNIE WYKONAĆ CZAPĘ BETONOWĄ, Z KAŻDEJ STRONY WYKONAĆ KILKU CENTYMETROWE KAPINOSY; KANAŁY WENTYLACYJNE ZAKOŃCZYĆ OSIATKOWANYMI WYLOTAMI BŁOCZNYMI.
15. ZE WZGLĘDU NA IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ ZABRANIA SIĘ BRUDZONIENIA ŚCIAN W POM. ŁAZIENEK I WC.
16. OSTATECZNA LOKALIZACJA SPRZĘTÓW / URZĄDZEŃ ŁAZIENKOWYCH I KUCHENNYCH ZOSTANIE OKREŚLONA W PROJEKcie WYKONAWCZYM.
17. NA ETAPIE PW MOŻA LEEZ ZMIANIE POWIERZCHNIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ZMIANAMI POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH.
18. PRZENIODY WENTYLACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ RÓŻNE STREFY POŻAROWE, KTÓRYCH NIE OBSŁUGUJĄ, OBUJDOWANE ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EIS) WYMAGANEJ DLA ELEMENTU ODZIELENIA POŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH LUB ZABEZPIECZONE KLAPAMI W WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI EIS ELEMENTU ODZIELENIA POŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH.

PROJEKT CHRONIĄCY PRAMIA AUTORSKIM - USTAWA Z 4 LUTEGO 1994 (Dz. U. z 2000, Nr 85, poz. 1040) ZWŁASZCZNIE EGZEMPLARZY, EGZEMPLARZ LUB INNE WPROWADZONE DO OBROTU ORAZ OPRACOWANIA ZŁOŻONE W POSTACI KOPISZÓW OŚWIADCZENIA I PROJEKTY BUDOWLANYCH LUB WYKONAWCZYCH BEZ ZOSTAĆ AUTORSKI ESIŚ NARUSZONO

A.Wsół, J.Miódź - Architekci sp. z o.o. WROCLAW, ul. PADREWSKIEGO 23, tel/fax 71/3481516

INWESTOR	EMKA INWEST Sp. z o.o. 51-114 Wrocław, ul. Obornicka 113F/7	POSIĘG PROJEKTANTA	
MAŁE I WIELKIE PODSIĘDZICIEL	mgr inż. architekt ANNA WSÓŁ	POSIĘG PROJEKTANTA	
MAŁE I WIELKIE PRACOWNIKI PRACOWNICZEGO	19/02/0P	POSIĘG PROJEKTANTA	
MAŁE I WIELKIE PRACOWNIKI PRACOWNICZEGO	mgr inż. architekt JOANNA MIÓDŹ	POSIĘG PROJEKTANTA	
MAŁE I WIELKIE PRACOWNIKI PRACOWNICZEGO	21/04/00A	POSIĘG PROJEKTANTA	
MAŁE I WIELKIE PRACOWNIKI PRACOWNICZEGO	mgr inż. arch. DOROTA MARCZEK, mgr inż. arch. ALEKSANDRA BIEŻKA, mgr inż. arch. MAŁGORZATA HILDEBRANDT	POSIĘG PROJEKTANTA	
MAŁE I WIELKIE PRACOWNIKI PRACOWNICZEGO	21/04/00A	POSIĘG PROJEKTANTA	
MAŁE I WIELKIE PRACOWNIKI PRACOWNICZEGO		POSIĘG PROJEKTANTA	

BUDOWA 7 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ORAZ PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE I USŁUGOWE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO WRĄZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. INWALIDÓW WOLENYCH W WOLCOWIE, DZ. NR 7 AM-29, 62/52, 62/53, 62/34 AM-22, OBRĘB WÓLCÓW

SKALA: 1:100

DATA: CZERWIEC 2023

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM: PAB

WYKONAWCA: PAB

TYTUŁ PRACOWNI: **BUDYNEK B2(B3)-RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ**

WYKONAWCA: **B2-02**